



Carrello con maniglione
Dolly with handle
Transportwagen mit Griff
Chariot avec poignée
Carretilla con manillar

art.	dim. cm.	h.	Kg.
44023-00	54x54	76	10

Base in PP. - Polypropylene base.



Carrello senza maniglione
Dolly without handle
Transportwagen ohne Griff
Chariot sans poignée
Carretilla sin manillar

art.	dim. cm.	Kg.
44024-00	54x54	8,5

Base in PP. - Polypropylene base.



Carrello con maniglione, inox
Dolly with handle, stainless steel
Transportwagen mit Griff, E. R.
Chariot avec poignée, inox
Carretilla con manillar, inox

art.	dim. cm.	carico/load
44025-50	55x55x9	kg 60

Manico estraibile, tappo di scarico.
Removable handle, with drip and drain plug.



Copertura protettiva
Dust cover
Schutzhülle
Housse de protection
Cuberta protectora

art.	dim. cm.	h.
44009-00	55x55	122



Carrello porta cestelli, inox
Washrack trolley, stainless steel
GläserKörbe-Wagen, Edelstahl R.
Chariot pour casiers à vaisselle, inox
Carro para cestas vajillas, inox

art.	dim. cm.	h.
44020-21	100x50	178,5

3 livelli carico verticale, 24 cestelli.
3 levels, suitable for 24 racks.



Carrello, inox
Dolly, stainless steel
Transportwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot, inox
Carro, inox

art.	dim. cm.
44975C50	51x51



Recipiente, PP
Multipurpose box, PP
Behälter, PP
Conteneur multiservice, PP
Contenedor, PP

art.	dim. cm.	h.
44031-04	52x39	12,7
44031-05	52x39	17,7



Scolapiatti a muro, inox
Wall draining rack, stainless steel
Wand-Trockengestell, Edelstahl Rostfrei
Egouttoir au mur, inox
Escurridor mural de platos, inox

art.	dim. cm.	carico/load
44029-00	87x30x20	kg 70



Porta piatti in filo metallo/rilsan
Wire dish rack
Tellergestell
Porte-assiettes
Porta platos

art.	Ø cm.	h.
44047-17	17	30
44047-19	19	30
44047-22	22	30
44047-25	25	30
44047-28	28	30



Carrello portapiatti, inox
Dish dolly, stainless steel
Teller-Transportwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot porte-assiettes, inox
Carro porta platos, inox

art.	dim. cm.	h.	Carico/load max kg.
44027-00	74x61	81	240

Costruzione in acciaio inox. Arcata in tubo 25x25 mm. 4 ruote girevoli ø 125 mm. di cui 2 con freno, in gomma non tracciante, calotta in poliammide. Fornito con 2 griglie di separazione/anti-caduta regolabili, in filo inox ø 6 mm. Per piatti fino a ø 290 mm. - Stainless steel construction. Side rail tube 25x25 mm. 4 swivel casters ø 125 mm. 2 with brake, non-tracing rubber, cap made of polyamide. Supplied with 2 adjustable separation grids, stainless steel wire ø 6 mm. For dishes up to ø 290 mm.



Carrello portapiatti regolabile, PE
Adjustable dish dolly, PE
Teller-Transportwagen, einstellbar, PE
Chariot de stockage d'assiettes réglable, PE
Carro ajustable para platos, PE

art.	dim. cm.	h.	kg.
49304-06	73x73	81,5	28

Carrello fornito con copertura vinilica e 4 divisori. Per piatti ø cm 16-32, capienza 180/400 pezzi.
Each cart is delivered with dust cover and 4 dividers.
Dishes ø cm 16-32, capacity 180/400 pcs.



SCUOLE/SCHOOLS - OSPEDALI/HOSPITALS - RESIDENCE - CATERING

Vasellame in policarbonato. Riduce considerevolmente il peso, è impilabile e infrangibile. Sopporta temperature tra i -30°C ed i +120°C. Adatto a lavastoviglie e microonde. - Polycarbonate holloware considerably reduces weight, is unbreakable and stackable. Can withstand temperatures between -30°C and +120°C. Dishwasher and microwave safe.



BASE + COPERCHIO
BASE + LID

Vassoio isotermico, PP
Isothermic tray, PP
Thermo-Tablett, PP
Plateau isotherme, PP
Bandeja isotérmica, PP

art.	dim. cm.	h.
44871-00	57x37	11

Stoviglie escluse, vedi pagina seguente. Dishes not included, see next page. Bordi rotondi ed angoli a norma, senza spigoli. Interno isolante in poliuretano. Può accogliere stoviglie in porcellana o in PC. Coperchio e vassoio sono tra loro impilabili. Incavo laterale per l'inserimento di una etichetta. - Rounded edges smooth form and non sharp corners with insulating polyurethane interior. Both polycarbonate and chinaware may be used with the tray. Both bases and covers are stackable. A card holder can be fixed to the side of the tray to indicate the username and their diet.



STOCCAGGIO E TRASPORTO STORAGE & TRANSPORT

In caso di acquisto del solo box termico specificare con quale tavolo deve essere utilizzato. - If the hot box is ordered individually always indicate under which table it will be used.



Box termico, inox
Thermic box, stainless steel
Speisen-Kaste, Edelstahl Rostfrei
Caisson thermique, inox
Cajón térmico, inox

art.	dim. cm.	h.	Volt/Watt
44094-00	38x45	52	230/500

Termostato meccanico 0-90°C, spia di accensione, termostato di sicurezza, cavo asportabile da 2 mt. - Mechanical thermostat 0-90°C, pilot light, safety thermostat, removable cable length 2 mt.



Carrello room-service, top fisso
Room-service trolley, fix top
Room-Service-Wagen, fix Tischplatte
Chariot room-service, étagère fix
Carro room-service, top fijo

art.	dim. cm.	h.
44094-01	ø90/55	77

Struttura tubolare cromata, piano laminato grigio grafite con texture antiscivolo e antigraffio, 2 ruote con freno. - Chromed tube structure, laminated top in graphite gray with non-slip and scratch-resistant texture, 2 castors with brakes.



Carrello con box termico
Trolley with thermic box
Wagen mit Speisen-Kaste
Chariot avec caisson thermique
Carro con cajón térmico

art.	dim. cm.	h.	Volt/Watt
44094-02	ø90/55	77	230/500

[44094-00 + 44094-01]



Carrello room-service, top ribaltabile
Room-service trolley, revolving top
Room-Service-Wagen, Klappbaretischplatte
Chariot room-service, étagère rabattable
Carro room-service, top abatible

art.	dim. cm.	h.
44094-03	ø90/55	77
Chiuso-Closed	55x74	117



Carrello con box termico
Trolley with thermic box
Wagen mit Speisen-Kaste
Chariot avec caisson thermique
Carro con cajón térmico

art.	ø cm.	h.	Volt/Watt
44094-04	90	79	230/500

[44094-00 + 44094-03]



Carrello room-service, top pieghevole
Room-service trolley, folding top
Room-Service-Wagen, Kippbaretischplatte
Chariot room-service, étagère pliable
Carro room-service, top puegable

art.	dim. cm.	h.
44094-05	ø90	76
Chiuso-Closed	90x33	98



Carrello con box termico
Trolley with thermic box
Wagen mit Speisen-Kaste
Chariot avec caisson thermique
Carro con cajón térmico

art.	dim. cm.	h.	Volt/Watt
44094-06	ø90/73	76	230/500

[44094-00 + 44094-05]



Coperture monouso, 200 pezzi
Disposable covers, 200 pcs
Einweg-Schutzhüllen, 200 Stk.
Housses usage unique, 200 pcs
Cubrecarritos desechables, 200 pz

art.	per/for	h.
42512-91	GN 1/1	180
42512-92	GN 2/1 60x40	180



Porta rotolo, inox
Roll holder, stainless steel
Rollenhalter, Edelstahl Rostfrei
Dérouleur mural, inox
Portarollos, inox

art.	dim. cm.	h.	kg.
42512-90	90x23	19	1,5



Carrello GN 2/1, inox
Utility rack GN 2/1, stainless steel
2/1 GN-Behälterwagen, E. R.
Chariot GN 2/1, inox
Carro GN 2/1, inox

art.	dim. cm.	h.
44807-28	60x70	153,5

Struttura saldata, 28 guide, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno.
Welded structure, 28 rails, 4 wheels, 2 with brakes.



18 GN 2/1
36 GN 1/1

Carrello GN 2/1, inox
Utility rack GN 2/1, stainless steel
2/1 GN-Behälterwagen, E. R.
Chariot GN 2/1, inox
Carro GN 2/1, inox

art.	dim. cm.	↓	h.
44807-36	73x62	6,88	171

Fornito smontato, 18 guide, accoglie GN di h. 65 mm. Carico max 300 kg. - To be assembled, 18 rails, accomodates GN pans height 65 mm. Load max 300 kg.



9 GN 2/1
18 GN 1/1

Carrello GN 1/1, inox
Utility rack GN 1/1, stainless steel
1/1 GN-Behälterwagen, E. R.
Chariot GN 1/1, inox
Carro GN 1/1, inox

art.	dim. cm.	↓	h.
44807-18	38x62	6,9	164

Fornito smontato, 18 guide, accoglie GN di h. 65 mm. Carico max 150 kg. - To be assembled, 18 rails, accomodates GN pans height 65 mm. Load max 150 kg.



Carrello GN 1/1, inox
Utility rack GN 1/1, stainless steel
1/1 GN-Behälterwagen, E. R.
Chariot GN 1/1, inox
Carro GN 1/1, inox

art.	dim. cm.	↓	h.
44801-09	38x62	6,9	94,5

Fornito smontato, 9 guide, accoglie GN di h. 65 mm. Carico max 75 kg. - To be assembled, 9 rails, accomodates GN pans height 65 mm. Load max 75 kg.



Carrello GN 2/1, inox
Utility rack GN 2/1, stainless steel
2/1 GN-Behälterwagen, E. R.
Chariot GN 2/1, inox
Carro GN 2/1, inox

art.	dim. cm.	↓	h.
44801-18	73x62	6,88	94,5

Fornito smontato, 9 guide, accoglie GN di h. 65 mm. Carico max 150 kg. - To be assembled, 9 rails, accomodates GN pans height 65 mm. Load max 150 kg.



Carrello porta teglie, inox
Baking sheet trolley, stainless steel
Backbleche-Wagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot pour plaques, inox
Carro porta placas, inox

art.	dim. cm.	h.
44826-08	53x67	89

Struttura avvitata, 8 guide per teglie 60x40 cm, distanza guide 7,5 cm, 2 ruote con freno. - Screwed structure, 8 rails for baking sheets 60x40, height clearance 7,5 cm, 2 wheels with brakes.



Carrello porta teglie, inox
Baking sheet trolley, stainless steel
Backbleche-Wagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot pour plaques, inox
Carro porta placas, inox

art.	dim. cm.	↓	h.	carico/load
44826-20	69x49	7,8	187	kg.100

20 guide per teglie cm 60x40, distanza guide 8 cm. - 20 rails for baking sheets cm 60x40, height clearance 8 cm.



Carrello porta teglie, zincato
Baking sheet trolley, galvanized steel
Backbleche-Wagen, verzinkt
Chariot pour plaques, galvanisé
Carro porta placas, galvanizado

art.	dim. cm.	↓	h.	carico/load
44825-20	51x50	6,6	170	kg.80

20 guide, distanza guide 8 cm.
20 rails, height clearance 8 cm.



Carrello porta teglie, zincato
Baking sheet trolley, galvanized steel
Backbleche-Wagen, verzinkt
Chariot pour plaques, galvanisé
Carro porta placas, galvanizado

art.	dim. cm.	↓	h.	carico/load
44825-40	51x75	6,6	170	kg.160

40 guide, distanza guide 8 cm.
40 rails, height clearance 8 cm.



5 piani, 3 regolabili.
Struttura in metallo verniciata grigia, pannelli laterali in legno HPL. 2 ruote con freno. Portata max 250 kg equamente distribuiti. - 5 shelves, 3 of them adjustable.
Metal structure, grey enamelled, HPL wood side walls. 2 wheels with brake. Max load kg 250 evenly distributed.

Carrello servizio
Service trolley
Servierwagen
Chariot de service
Carro de servicio

art.	dim. cm.	h.
44095-06	85x57	131
44095-07	105x57	131



Carrello di servizio, inox
Serving trolley, stainless steel
Mehrzweckwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot de service, inox
Carrito para desocupar, inox

art.	dim. cm.	h.
44820-80	80x50	93,5
44820-99	100x50	93,5

Fornito smontato, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno. Portata max. per ripiano kg 30.
To be assembled, 4 swivel castors, 2 with brakes. Max load per shelf kg 30.



Carrello di servizio, inox
Serving trolley, stainless steel
Mehrzweckwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot de service, inox
Carrito para desocupar, inox

art.	dim. cm.	h.	carico/load
44819-02	91x59	93	kg. 80

Fornito smontato, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno. - **To be assembled, 4 swivel castors, 2 with brakes.**



Carrello servizio, inox
Service trolley, stainless steel
Servierwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot de service, inox
Carro de servicio, inox

art.	dim. cm.	h.
44095-05	83x53	135

Fornito smontato. Con sacco in PVC, 2 ruote con freno. - **To be assembled. Equipped with PVC bag and 2 wheels with brake.**



Carrello di servizio, inox
Serving trolley, stainless steel
Mehrzweckwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot de service, inox
Carrito para desocupar, inox

art.	dim. cm.	h.
44822-80	80x50	93,5
44822-99	100x50	93,5

Fornito smontato, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno. Portata max. per ripiano kg 30.
To be assembled, 4 swivel castors, 2 with brakes. Max load per shelf kg 30.



Carrello di servizio, inox
Serving trolley, stainless steel
Mehrzweckwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot de service, inox
Carrito para desocupar, inox

art.	dim. cm.	h.	carico/load
44819-03	91x59	93	kg. 120

Fornito smontato, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno. - **To be assembled, 4 swivel castors, 2 with brakes.**



Carrello 3 ripiani, PP
3-shelf cart, PP
Mehrzweckwagen mit 3 Etagen, PP
Chariot de service, 3 plateaux, PP
Carrito para desocupar, 3 niveles, PP

art.	dim. cm.	h.	kg.
44030-03	42x71	90	11,5



Cesti e contenitori, PP
Bins and containers, PP
Kasten und Körbe, PP
Réipients et containers, PP
Cubos y contenedores, PP

art.	dim. cm.	h.	kg.
44033B23	66x45	23,0	2,10
44031-04	52x39	12,7	0,75
44031-05	52x39	17,7	0,92



Contenitore, PE-HD
Container, PE-HD
Kaste, PE-HD
Réipient, PE-HD
Contenedor, PE-HD

art.	dim. cm.	h.	kg.
44031-01	33,7x23	56,0	2,10
44031-02	33,7x23	18,7	0,85



Carrello di servizio, PP
Serving trolley, PP
Mehrzweckwagen, PP
Chariot de service, PP
Carrito para desocupar, PP



art. dim. cm. h.
49995-04 97x51 99

Portata 135 kg (45 kg per ripiano). - High load capacity 135 kg (45 kg per shelf).



Carrello per rifornimento frigobar
Minibar restocking cart
Wagen für Minibar-Versorgung
Chariot mini-bar
Carro servicio minibar

art. dim. cm. h. carico/load
44095-03 105x54 119 kg.250

Metallo verniciato grigio, 3 cassetti estraibili, chiusura con serratura, 4 ruote pivotanti ø200mm di cui 2 con freno. - Structure in grey enamelled metal, 3 drawers, doors with lock, 4 swivel casters ø200mm, 2 with brakes.



Carrello per rifornimento frigobar
Minibar restocking cart
Wagen für Minibar-Versorgung
Chariot mini-bar
Carro servicio minibar

art. dim. cm. h. carico/load
44095-04 85x54 132 kg.250

Legno laminato in 17 colori, 3 cassetti estraibili, chiusura con serratura, 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno. - Laminated wood structure available in 17 colors, 3 drawers, doors with lock, 4 swivel casters, 2 with brakes.



Carrello per rifornimento frigobar
Minibar restocking cart
Wagen für Minibar-Versorgung
Chariot mini-bar
Carro servicio minibar

art. dim. cm. h. carico/load
44095-01 82x53 112 kg.150

Struttura tubolare cromata, ripiani laminato noce, 4 ruote pivotanti.
Tube chromed structure, laminated shelves walnut color, 4 swivel castors.



Carrello porta cassette, inox
Dolly for cases, stainless steel
Plattformwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot à caisses, inox
Carretilla de transporte, inox

art. dim. cm. h. carico/load
44026-60 65x45 12 kg. 50



Carrello trasporto materiali, PE
Platform cart, PE
Plattformwagen, PE
Chariot de transport, PE
Plataforma móvil, PE

art. dim. cm. h. carico/load
49378-00 82,6x52 98,7 kg. 181

Maniglia regolabile in 3 posizioni. Superficie antiscivolo. 2 ruote fisse e 2 pivotanti. - Three position handle ensures optimum handling whatever the load. Non slip deck, 2 swivel and 2 rigid castors.



Carrello convertibile, PP
Trolley, PP
Plattformwagen, PP
Chariot, PP
Carretilla, PP

art. dim. cm. h.
49379-00 56x53 43,5



Ruote antiriscaldamento di cui 2 fisse e 2 girevoli, ruote posteriori bloccabili. Struttura in PP e metallo verniciato.
Four non-marking casters (two rear locking), 2 swivel and 2 rigid. Structure PP and powder coated metal.

Realizzabili in 17 colori di legno laminato e completati con vari optional per qualsiasi necessità di utilizzo. Buffet disponibili anche in dimensione 4 e 5 GN 1/1.

Can be manufactured in 17 different laminated wood colors and can be equipped with various optional to satisfy any needs. Buffet available also in 4 and 5 GN 1/1 sizes.



Buffet refrigerato, 3x GN 1/1
Refrigerated buffet
Kühl-Bufferwagen
Buffet réfrigéré
Buffet refrigerado



art.	dim. cm.	h.
49994-06	74,3x117	151

Refrigerati con struttura in legno laminato. Calottina superiore in Plexiglass fissa. Vasca profonda 26 cm. con rubinetto di scarico. Refrigerazione statica gas R404a. Termostato digitale (+2°/+8°C). Illuminazione a LED. Due ruote in poliammide con freno di serie.
Refrigerated buffets with laminated wood structure. Upper Plexiglas fixed sneezeguard. Well 26 cm. deep with drain cock. Static refrigeration of the well, gas R404a. Digital thermostat (+2°/+8°C) and lighting with LED. Two polyamide castors with brake included.

Completo di portapiatti perimetrale, chiusura vano inferiore con pareti e porte con sistema di chiusura rallentata.

OPTIONAL da ordinarsi separatamente: griglie inox 3x GN 1/1, vasche GastroNorm.

Supplied with perimeter dish shelf, lower compartment closure with walls and doors with slow closing system.

OPTIONALS to be ordered separately: stainless steel grid 3x GN 1/1, GastroNorm pans.

Buffet bagnomaria con alogene, 3x GN 1/1
Heated buffet with halogen lamps
Beheizte Buffetwagen mit Halogenlampen
Buffet chauffé avec lampes halogènes
Buffet caliente con lámparas halógenas



art.	dim. cm.	h.
49994-10	74,3x117	151

Riscaldato con struttura in legno laminato. Calottina superiore in Plexiglas fissa. Vasca profonda 26 cm. con rubinetto di scarico. Riscaldamento a bagnomaria con termostato digitale. Due ruote in poliammide con freno di serie. Lampade alogene ad accensione indipendente.

Heated buffet, laminated wood structure. Upper fixed sneezeguard. Well depth 26 cm. with drain cock. Bain marie heating and digital thermostat. Two castors with brake included. Equipped with halogen lamps over the well with independent switch.

Completo di portapiatti perimetrale, chiusura vano inferiore con pareti e porte con sistema di chiusura rallentata.

OPTIONAL da ordinarsi separatamente: griglie inox 3x GN 1/1, vasche GastroNorm.

Supplied with perimeter dish shelf, lower compartment closure with walls and doors with slow closing system.

OPTIONALS to be ordered separately: stainless steel grid 3x GN 1/1, GastroNorm pans.

